



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2026Q2 - Příslušenství Somfy

### Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*




*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**





## Závěsy pro pohony RS100/OXIMO/ILMO





Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <b>Aretační závěs OCTOEASY</b> - pro osmihranné hřídele SW 40 - SW 50 - SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou závorou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony RS100, OXIMO io/RTS/WT, ILMO do 20 Nm - montáž každých 80 cm - jednočlankový pro hřídel 50/60 mm, pro box 125 - 165 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 000 - jednočlankový pro hřídel 50/60 mm s omezovačem úhlu - dvoučlankový pro hřídel 50/60mm, pro box 180 - 205 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 001 - dvoučlankový pro hřídel 50/60mm s omezovačem úhlu - jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125 - 165 mm - dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180 - 205 mm - dvoučlankový pro hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1 1 250 1 250 250 1	9019978 9019980 9019981 9019982 9019987 9019988 9019989	88,25 88,25 115,75 128,25 93,50 113,00 147,75	60 60 60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	ŽALUZIE
 <b>Aretační závěs</b> - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - pro hřídel SW 50, SW 60 - montáž pomocí šroubů nebo spony - pro lamelu 37 a 55, montáž každých 80 cm - jednočlankový pro box 125 - 165 mm - dvoučlankový pro box 180 - 205 mm - tříčlankový pro box 205 mm	1 1 1	9013193 9013195 9013197	127,25 140,00 192,75	60 60 60	PRO PRO PRO	ROLETY
 <b>Závěs LOCK to PLAY</b> - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - rychloupínací systém, montáž každých 80 cm - objednávejte vždy 1 ks závěs + 2 ks kroužků - závěs jednočlankový pro hřídel SW 40/50/60 pro box 125 - 150 mm (s hřídelí SW 40) pro box 125 - 165 mm (s hřídelí SW50/60) - závěs dvoučl. pro hřídel SW 40 pro box 165-205 mm - závěs dvoučl. pro hřídel SW50/60 pro box 180-205 mm - závěs jednolánkový s omezovačem úhlu - závěs dvoučlankový s omezovačem úhlu - upevňovací kroužek pro hřídel SW 40 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 50 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 60 (1 ks)	1 300 300 300 1 600 600 1	1780757 1780758 1780759 1780782 9019982 1780760 1780761 1780762	56,25 68,00 79,75 81,00 128,25 9,00 9,00 9,00	60 60 60 60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
<b>Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S</b>						PŘÍSLUŠENSTVÍ
 <b>Univerzální unašeč</b> - používá se společně s 9014469 a 9014470	1	9014468	35,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
 <b>Koncovka hřídele</b> - pro hřídel SW 60 - umožňuje dosáhnout minimální šířky rolety 425 mm	1	9014469	128,25	60	PRO	
 <b>Koncovka hřídele</b> - pro hřídel ZF průměr 54 mm - pro hřídel Soprofen 54 mm - umožňuje dosáhnout min. šířky rolety 425 mm	1	9014470	50,50	60	PRO	

























# Adaptéry a unašeče LS40 & LT50

















## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 40

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132143	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132142	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147330	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147544	35,25	60	PRO





Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW40x0,6 Deprat	1	9132145	35,25	60	PRO
 Unašeč SW40x0,6 Deprat	1	9500344	35,25	60	PRO
 Adaptér SW40x0,8 Imbac	1	9147327	35,25	60	PRO
 Unašeč SW40x0,8 Imbac	1	9147545	35,25	60	PRO










## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 kulaté (markýzy)

 Unašeč Ø 50 x 1,5	1	9707125	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø 60 x 1,5	1	9707033	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 60 x 1,5	1	9751013	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9707028	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9706146	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8 Welser	1	9707028	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8 Welser	1	9706146	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG	1	9707028	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG	1	9706146	35,25	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	35,25	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5/1,6	1	9707026	35,25	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	89,50	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	89,50	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9707028	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9751014	35,25	60	PRO

 Adaptér pro kulat. drážku Ø 70 x 0,8-1,5 Döhner	1	9707034	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 0,8-1,0 Döhner	250	9751005	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,2-1,5 Döhner	1	9751010	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9707031	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	74,75	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 1,5	1	9707031	35,25	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9206028	35,25	60	PRO
 Adaptér DS 74 kulatá drážka Döhner	1	9707037	36,00	60	PRO
 Adaptér DS 78 Welser rovná i kulatá drážka	1	9707027	89,50	60	PRO
 Unašeč DS 78 Welser rovná i kulatá drážka (do 70 Nm), ALU unašeč ø78- 9912030 max. do 120Nm pro LT60	1	9761001	90,75	60	PRO
 Adaptér Ø DS 80 Llaza Madopron Reynolds	1	9420305	150,00	60	PRO
 Unašeč Ø DS 80 Llaza Madopron Reynolds	1	9128427	89,50	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	89,50	60	PRO
 Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	115,75	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	35,25	60	PRO

## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 SW (rolety)

 Adaptér SW 50 Imbac	500	9705345	35,25	60	PRO
 Unašeč SW 50 Imbac	1	9705344	35,25	60	PRO
 Adaptér SW 60 Imbac	1	9707025	35,25	60	PRO
 Unašeč SW 60 Imbac	1	9751001	35,25	60	PRO

 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	35,25	60	PRO
 Adaptér SW 102 x 2,5 Welser	1	9762013	109,50	60	PRO
 Unašeč SW 102 x 2,5 Welser	1	9761013	109,50	60	PRO
 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	35,25	60	PRO
 Adaptér SW 125 Welser	1	9701069	143,50	60	PRO
 Unašeč SW 125 Welser	1	9420343	711,00	60	PRO
 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	35,25	60	PRO
 Adaptér SW 70 Selve, Imbac	200	9705340	35,25	60	PRO
 Unašeč SW 70 Selve, Imbac	1	9761002	35,25	60	PRO

ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ





OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ






## Adaptéry a unašeče LT60












### Adaptéry a unašeče pro rolety













Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 125 Heroal	1	9701069	143,50	60	PRO
 Unašeč SW 125 Heroal	1	9420343	711,00	60	PRO
 Adaptér SW 70 E-SM Imbac, Selve	200	9705340	35,25	60	PRO
 Unašeč SW 70 E-SM Imbac, Selve	1	9761002	35,25	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 102	1	9762013	109,50	60	PRO
 Unašeč SW 102	1	9761013	109,50	60	PRO

ŽALUZIE

### Adaptéry a unašeče pro markýzy

 Adaptér Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9128427	89,50	60	PRO
 Unašeč Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9420305	150,00	60	PRO
 Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	89,50	60	PRO
 Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	115,75	60	PRO
 Adaptér DS 100 Warema	1	9420372	275,50	60	PRO
 Unašeč DS 100 Warema	1	9013969	1 007,50	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	35,25	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9701129	44,75	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	74,75	60	PRO
 Adaptér Ø 89 x 2,0	1	9520312	183,25	60	PRO
 Unašeč Ø 89 x 2,0	1	9420303	487,25	60	PRO

 Adaptér Ø 102 x 2,0	1	9420370	75,25	60	PRO
 Unašeč Ø 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	520,50	60	PRO
 Adaptér DS Ø 130 x 2,0	1	9520391	735,75	60	PRO
 Unašeč DS Ø 130 x 2,0	1	9420308	735,75	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka Döhner	1	9707638	89,50	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka Döhner	1	9761001	90,75	60	PRO
 Adaptér DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9707639	89,50	60	PRO
 Unašeč DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9761004	89,50	60	PRO
 Adaptér DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9707640	89,50	60	PRO
 Unašeč DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9761005	89,50	60	PRO
 Adaptér DS 85 kulatá drážka Döhner	150	9707641	89,50	60	PRO
 Unašeč DS 85 kulatá drážka Döhner	1	9761003	89,50	60	PRO

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





## Mechanické příslušenství - rolety

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <b>Univerzální držák pohonu LS 40</b> komplet sestávající z: Univerzální základová deska, pozinkovaná Vložka s otvorem Ø 20 mm pro LS 40	1 1	9700999 9701540	54,75 54,75	60 60	PRO PRO	ŽALUZIE
 <b>Univerzální držák pohonu</b> - použitelný pro pohony max 50 Nm	150	9410715	120,75	60	PRO	
 <b>Přírubový držák pohonu</b> - k připevnění na zeď a systém BK - pozinkovaný - odstup hrany rolety od boční zdi: 28 mm - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9763608	145,25	60	PRO	ROLETY
 <b>Uložení NHK 10 x 10 cm</b> - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	188,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 <b>Přírubový držák pohonu</b> - pro hotový kastlík - pozinkovaný, výškově nastavitelný - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 27 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9703948	183,25	60	PRO	INTERIÉR
 <b>Přírubový držák pohonu</b> - horizontálně a vertikálně nastavitelný - síla základové desky: 2 mm, pozink - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 26 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	1	9763602	181,00	60	PRO	
 <b>Držák pohonu</b> - pro hotové kastlíky, pozinkovaný - výškově nastavitelný - odstup hrany rolety od boční zdi: 43 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9763606	199,25	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 <b>Redukce LS40/LT50</b> - redukce umožňuje osadit pohon LS40 nebo ALTUS 40 do hřídele větších průměrů	1	9013763	129,50	60	PRO	OVLADAČE
 <b>Redukce hlavy pohonu LS40/LT50</b> - upevňuje se na hlavu pohonu LS 40 nebo ALTUS 40 a umožňuje pohon zacvaknout do držáku pro pohony LT50/LT60 - použitelný pro pohony max 13 Nm	1	9500659	95,00	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 <b>Univerzální rychloupínací držák pohonu</b> - pro pohony LT, ILMO, OXIMO, max 25 Nm - pro box velikosti 125 - 165 mm - pro box velikosti 180 - 205 mm	1 1	9014585 9014586	109,50 118,25	60 60	PRO PRO	
 <b>Držák pohonu s pojistkou</b> - umožňuje vyjmout pojistku a odrolovat roletový pancíř i v případě poškozeného pohonu - použitelný pro pohony max 20 Nm	1	9015231	243,50	60	PRO	OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ





## Mechanické příslušenství - rolety


### ABS unašeč





Funkcí ABS (Anti Block System) unašeče je ochránit koncový výrobek - zabránit poškození výrobku např. rozvinutím látky nebo vyjetím z kolejnic u ZIP screenů - v případě nárazu na překážku (když se rolety pohybují směrem dolů). Unašeč ABS funguje pouze při použití pevných závěsů. Funkce pevných závěsů zvyšující ochranu proti vniknutí v kombinaci s ABS unašečem nefunguje. Pokud dojde k nárazu na překážku, ABS unašeč "proklouzne", to znamená, že výstupní hřídel pohonu se stále otáčí, nikoliv však unašeč, takže roletová hřídel již netlačí na roletu a její lamely. ABS unašeč je k dispozici ve variantě pro levo- nebo pravostrannou montáž, a proto musí být vždy zvolena správná varianta v závislosti na poloze pohonu v hřídeli i na směru otáčení. Somfy nedoporučuje kombinaci kabelových pohonů (označení WT) a ABS unašeče; je-li totiž pohon přímo ovládán spínačem (mimořádně nevhodné řešení), pohon bude pokračovat v chodu, dokud jej vestavěná tepelná ochrana nevypne. Pokud je pohon ovládán automatizací, zastaví se po uplynutí doby trvání automatického povelu.

#### UPOZORNĚNÍ & KOMPATIBILITA:

Kompatibilní s Ø 40 i 50 mm a technologiemi WT / RTS / io, avšak pohon musí být elektronický s počítáním otáček nebo mít omezenou dobu chodu, např. elektronickou řídicí jednotkou!

Kompatibilní pohony např.: Altus 40 & 50 RTS, Orea 50 RTS, Sunilus 50 io, Sunea Screen 40 io



Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	<b>ABS unašeč pro pohony 50 mm pravý High Torque</b> - max. krouticí moment pohonu: 30 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706004	619,75	60	PRO
	<b>ABS unašeč pro pohony 50 mm levý High Torque</b> - max. krouticí moment pohonu: 30 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706003	619,75	60	PRO
	<b>ABS unašeč pro pohony 40 mm pravý</b> - max. krouticí moment pohonu: 13 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704138	362,00	60	PRO
	<b>ABS unašeč pro pohony 40 mm levý</b> - max. krouticí moment pohonu: 13 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704139	362,00	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY &amp; SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLÁDAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ









## Mechanické příslušenství - kabely

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 2,5 m	1	9208282	233,50	60	PRO	ŽALUZIE
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 3 m	1	9208283	248,75	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 5 m	1	9208284	305,25	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 1 m	1	9208291	219,75	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 2,5 m	1	9208293	305,25	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 3 m	1	9208294	335,00	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 10 m	1	9208296	573,50	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 1 m	1	9203831	203,25	60	PRO	ROLETY
	4-žilový WT kabel černý, délka 1,5 m	1	9203832	232,50	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 2,5 m	1	9203833	291,75	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 3 m	1	9203834	319,75	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 5 m	1	9203845	449,00	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 10 m	1	9203839	573,50	60	PRO	
	3-žilový RTS/io kabel černý, délka 3m	1	9001654	338,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 1 m	1	9018832	232,75	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 3 m	1	9018464	316,50	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 5 m	1	9018465	537,25	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 10 m	1	9018835	656,75	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 1 m	1	9018833	251,00	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 3 m	1	9018466	370,50	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 5 m	1	9018836	561,50	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 10 m	1	9018837	788,25	60	PRO	
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 2,5 m	1	9018611	370,50	60	PRO	
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 5 m	1	9018499	549,25	60	PRO	INTERIÉR
	Rychloupínací svorkovnice	1	9013021	35,25	60	PRO	
	Propojovací krabička do boxu	1	9685146	99,50	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Kabel montážní k WT - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	1	9015971	1 882,50	60	PRO	
	Ovladač pro nastavení pohonu - 3 NO bezpotenciálové kontakty umožňují nastavit pohony GLYDEA a Sonesse dry contact	1	9014599	1 113,25	60	PRO	
	Kabel pro 1TN, HTM,J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem délka 500 mm délka 900 mm	1 1	9014181 9014182	281,75 331,00	60 60	PRO PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Kabel pro 1TN, HTM,J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor bez Hirschmann konek. délka 10000 mm	1	9015463	613,00	60	PRO	
	Aretační závěs 3-člankový STANDARD 4-člankový STANDARD	1 1	9700210 9700211	356,50 421,50	60 60	PRO PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Pomůcka pro nastavení NHK - pomůcka pro nastavení koncových spínačů u pohonů NHK	1 000	9910019	35,25	60	PRO	