



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2025Q2 - Příslušenství Somfy

### Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. března 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*




*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**





# Závěsy pro pohony RS100/OXIMO/ILMO





Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <b>Aretační závěs OCTOEASY</b> - pro osmihránné hřídele SW 40 - SW 50 - SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou závorou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony RS100, OXIMO io/RTS/WT, ILMO do 20 Nm - montáž každých 80 cm - jednočlánekový pro hřídel 50/60 mm, pro box 125 - 165 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 000 - jednočlánekový pro hřídel 50/60 mm s omezovačem úhlu - dvoučlánekový pro hřídel 50/60mm, pro box 180 - 205 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 001 - dvoučlánekový pro hřídel 50/60mm s omezovačem úhlu - jednočlánekový pro hřídel 40 mm, pro box 125 - 165 mm - dvoučlánekový pro hřídel 40 mm, pro box 180 - 205 mm - dvoučlánekový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1	9019978	3,49	60	PRO	ŽALUZIE ROLETY MARKÝZY & SCREENY
	1	9019980	3,49	60	PRO	
	250	9019981	4,58	60	PRO	
	1	9019982	5,07	60	PRO	
	250	9019987	3,70	60	PRO	
	250	9019988	4,47	60	PRO	
	1	9019989	5,84	60	PRO	
 <b>Aretační závěs</b> - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - pro hřídel SW 50, SW 60 - montáž pomocí šroubů nebo spony - pro lamelu 37 a 55, montáž každých 80 cm - jednočlánekový pro box 125 - 165 mm - dvoučlánekový pro box 180 - 205 mm - tříčlánekový pro box 205 mm	1	9013193	5,03	60	PRO	INTERIÉR
	1	9013195	5,53	60	PRO	
	1	9013197	7,62	60	PRO	
 <b>Závěs LOCK to PLAY</b> - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - rychloupínací systém, montáž každých 80 cm - objednávejte vždy 1 ks závěs + 2 ks kroužků - závěs jednočlánekový pro hřídel SW 40/50/60 pro box 125 - 150 mm (s hřídelí SW 40) pro box 125 - 165 mm (s hřídelí SW50/60) - závěs dvoučl. pro hřídel SW 40 pro box 165-205 mm - závěs dvoučl. pro hřídel SW50/60 pro box 180-205 mm - závěs jednočlánekový s omezovačem úhlu - závěs dvoučlánekový s omezovačem úhlu - upevňovací kroužek pro hřídel SW 40 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 50 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 60 (1 ks)	1	1780757	2,22	60	PRO	VRATA A BRÁNY OVLADAČE
	300	1780758	2,69	60	PRO	
	300	1780759	3,15	60	PRO	
	300	1780782	3,20	60	PRO	
	1	9019982	5,07	60	PRO	
	600	1780760	0,36	60	PRO	
	600	1780761	0,36	60	PRO	
	1	1780762	0,36	60	PRO	
<b>Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S</b>						PŘÍSLUŠENSTVÍ
 <b>Univerzální unašeč</b> - používá se společně s 9014469 a 9014470	1	9014468	1,39	60	PRO	
 <b>Koncovka hřídele</b> - pro hřídel SW 60 - umožňuje dosáhnout minimální šířky rolety 425 mm	1	9014469	5,07	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
 <b>Koncovka hřídele</b> - pro hřídel ZF průměr 54 mm - pro hřídel Soprofen 54 mm - umožňuje dosáhnout min. šířky rolety 425 mm	1	9014470	2,00	60	PRO	

























# Adaptéry a unašeče LS40 & LT50

















## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 40

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132143	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132142	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147330	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147544	1,39	60	PRO





Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW40x0,6 Deprat	1	9132145	1,39	60	PRO
 Unašeč SW40x0,6 Deprat	1	9500344	1,39	60	PRO
 Adaptér SW40x0,8 Imbac	1	9147327	1,39	60	PRO
 Unašeč SW40x0,8 Imbac	1	9147545	1,39	60	PRO










## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 kulaté (markýzy)

 Unašeč Ø 50 x 1,5	1	9707125	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø 60 x 1,5	1	9707033	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 60 x 1,5	1	9751013	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9706146	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8 Welser	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8 Welser	1	9706146	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG	1	9706146	1,39	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	1,39	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	3,54	60	PRO
 Adaptér Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9751014	1,39	60	PRO

 Adaptér pro kulat. drážku Ø 70 x 0,8-1,5 Döhner	1	9707034	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 0,8-1,0 Döhner	250	9751005	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,2-1,5 Döhner	1	9751010	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9707031	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	2,95	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 1,5	1	9707031	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9206028	1,39	60	PRO
 Adaptér DS 74 kulatá drážka Döhner	1	9707037	1,42	60	PRO
 Adaptér DS 78 Welser rovná i kulatá drážka	1	9707027	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78 Welser rovná i kulatá drážka (do 70 Nm), ALLU unašeč 9912030 max. do 120Nm	1	9761001	3,59	60	PRO
 Adaptér Ø DS 80 llaža Madopron Reynolds	1	9420305	5,93	60	PRO
 Unašeč Ø DS 80 llaža Madopron Reynolds	1	9128427	3,54	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	3,54	60	PRO
 Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	4,58	60	PRO
 Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	1,39	60	PRO

## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 SW (rolety)

 Adaptér SW 50 Imbac	500	9705345	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 50 Imbac	1	9705344	1,39	60	PRO
 Adaptér SW 60 Imbac	1	9707025	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 60 Imbac	1	9751001	1,39	60	PRO

 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér SW 102 x 2,5 Welser	1	9762013	4,33	60	PRO
 Unašeč SW 102 x 2,5 Welser	1	9761013	4,33	60	PRO
 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér SW 125 Welser	1	9701069	5,67	60	PRO
 Unašeč SW 125 Welser	1	9420343	28,10	60	PRO
 Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér SW 70 Selve, Imbac	200	9705340	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 70 Selve, Imbac	1	9761002	1,39	60	PRO

ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY &amp; SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ





OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ







# Adaptéry a unašeče LT60













## Adaptéry a unašeče pro rolety

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 125 Heroal	1	9701069	5,67	60	PRO
 Unašeč SW 125 Heroal	1	9420343	28,10	60	PRO
 Adaptér SW 70 E-SM Imbac, Selve	200	9705340	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 70 E-SM Imbac, Selve	1	9761002	1,39	60	PRO

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 102	1	9762013	4,33	60	PRO
 Unašeč SW 102	1	9761013	4,33	60	PRO

## Adaptéry a unašeče pro markýzy

 Adaptér Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9128427	3,54	60	PRO
 Unašeč Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9420305	5,93	60	PRO
 Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	3,54	60	PRO
 Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	4,58	60	PRO
 Adaptér Ø DS 100 Warema	1	9420372	10,89	60	PRO
 Unašeč Ø DS 100 Warema	1	9013969	39,82	60	PRO
 Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	1,39	60	PRO
 Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9701129	1,77	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	2,95	60	PRO
 Adaptér Ø 89 x 2,0	1	9520312	7,24	60	PRO
 Unašeč Ø 89 x 2,0	1	9420303	19,26	60	PRO

 Adaptér Ø 102 x 2,0	1	9420370	2,97	60	PRO
 Unašeč Ø 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	20,57	60	PRO
 Adaptér DS Ø 130 x 2,0	1	9520391	29,08	60	PRO
 Unašeč DS Ø 130 x 2,0	1	9420308	29,08	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka Döhner	1	9707638	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka Döhner	1	9761001	3,59	60	PRO
 Adaptér DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9707639	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9761004	3,54	60	PRO
 Adaptér DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9707640	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9761005	3,54	60	PRO
 Adaptér DS 85 kulatá drážka Döhner	150	9707641	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 85 kulatá drážka Döhner	1	9761003	3,54	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY &amp; SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE








PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





## Mechanické příslušenství - rolety

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Univerzální držák pohonu LS 40 komplet sestávající z: Univerzální základová deska, pozinkovaná Vložka s otvorem Ø 20 mm pro LS 40	1 1	9700999 9701540	2,16 2,16	60 60	PRO PRO	ŽALUZIE
 Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	150	9410715	4,77	60	PRO	ROLETY
 Přírubový držák pohonu - k připevnění na zeď a systém BK - pozinkovaný - odstup hrany rolety od boční zdi: 28 mm - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9763608	5,74	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Uložení NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	7,44	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Přírubový držák pohonu - pro hotový kastlík - pozinkovaný, výškově nastavitelný - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 27 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9703948	7,24	60	PRO	INTERIÉR
 Přírubový držák pohonu - horizontálně a vertikálně nastavitelný - síla základové desky: 2 mm, pozink - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 26 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	1	9763602	7,15	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 Držák pohonu - pro hotové kastlíky, pozinkovaný - výškově nastavitelný - odstup hrany rolety od boční zdi: 43 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9763606	7,88	60	PRO	VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





# Mechanické příslušenství - rolety


## ABS unašeč





Funkcí ABS (Anti Block System) unašeče je ochránit koncový výrobek - zabránit poškození výrobku např. rozvinutím látky nebo vyjetím z kolejnic u ZIP screenů - v případě nárazu na překážku (když se rolety pohybují směrem dolů). Unašeč ABS funguje pouze při použití pevných závěsů. Funkce pevných závěsů zvyšující ochranu proti vniknutí v kombinaci s ABS unašečem nefunguje. Pokud dojde k nárazu na překážku, ABS unašeč "proklouzne", to znamená, že výstupní hřídel pohonu se stále otáčí, nikoliv však unašeč, takže roletová hřídel již netlačí na roletu a její lamely. ABS unašeč je k dispozici ve variantě pro levo- nebo pravostrannou montáž, a proto musí být vždy zvolena správná varianta v závislosti na poloze pohonu v hřídeli i na směru otáčení. Somfy nedoporučuje kombinaci kabelových pohonů (označení WT) a ABS unašeče; je-li totiž pohon přímo ovládán spínačem (mimořádně nevhodné řešení), pohon bude pokračovat v chodu, dokud jej vestavěná tepelná ochrana nevypne. Pokud je pohon ovládán automatizací, zastaví se po uplynutí doby trvání automatického povelu.

### UPOZORNĚNÍ & KOMPATIBILITA:

Kompatibilní s Ø 40 i 50 mm a technologiemi WT / RTS / io, avšak pohon musí být elektronický s počítáním otáček nebo mít omezenou dobu chodu, např. elektronickou řídicí jednotkou!

Kompatibilní pohony např.: Altus 40 & 50 RTS, Orea 50 RTS, Sunilus 50 io, Sunea Screen 40 io



Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <b>ABS unašeč pro pohony 50 mm pravý High Torque</b> - max. krouticí moment pohonu: 30 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706004	24,50	60	PRO
 <b>ABS unašeč pro pohony 50 mm levý High Torque</b> - max. krouticí moment pohonu: 30 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706003	24,50	60	PRO
 <b>ABS unašeč pro pohony 40 mm pravý</b> - max. krouticí moment pohonu: 13 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704138	14,31	60	PRO
 <b>ABS unašeč pro pohony 40 mm levý</b> - max. krouticí moment pohonu: 13 Nm - musí být přidružen k ovládacímu zařízení - délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm - utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704139	14,31	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE





PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





## Mechanické příslušenství - rolety

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	<b>Redukce LS40/LT50</b> - redukce umožňuje osadit pohon LS40 nebo ALTUS 40 do hřídele větších průměrů	1	9013763	5,12	60	PRO	ŽALUZIE
	<b>Redukce hlavy pohonu LS40/LT50</b> - upevňuje se na hlavu pohonu LS 40 nebo ALTUS 40 a umožňuje pohon zacvaknout do držáku pro pohony LT50/LT60 - použitelný pro pohony max 13 Nm	1	9500659	3,75	60	PRO	ROLETY
	<b>Univerzální rychloupínací držák pohonu</b> - pro pohony LT, ILMO, OXIMO, max 25 Nm - pro box velikostí 125 - 165 mm	1	9014585	4,33	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	- pro box velikostí 180 - 205 mm	1	9014586	4,67	60	PRO	
	<b>Držák pohonu s pojistkou</b> - umožňuje vyjmout pojistku a odrolovat roletový pancíř i v případě poškozeného pohonu - použitelný pro pohony max 20 Nm	1	9015231	9,62	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ









[illegible]











## Mechanické příslušenství - kliky

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <b>Závěs kliky NHK</b> <i>Délka 60 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i> <i>Délka 165 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i> <i>Délka 325 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i> <i>Délka 425 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i>	1 1 1 1	9016332 9685136 9000848 9708456	6,42 8,27 9,15 12,83	60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO	ŽALUZIE
 <b>Nouzová klika BASIC bílá RAL 9010</b> <i>- délka 150 cm</i>  <i>Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná)</i> <i>Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná)</i> <i>Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná)</i> <i>Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)</i>	1 10 10 1 1	2001892 2006528 2006532 2006543 2006536	8,16 9,37 10,30 20,39 18,33	60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO	
 <b>Zalamovací nouzová klika k NHK</b>  <i>Délka 1440 mm</i>	1	9701386	44,73	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 <b>Kloubová hřídel</b> <i>- osa šestihran, délka 315 mm</i> <i>- úhel 90 stupňů</i> <i>- včetně oka pro kliku</i> <i>- použitelný pro pohony max 120 Nm</i>	1	9685181	58,93	60	PRO	INTERIÉR
 <b>Prodlužovací osa</b> <i>- šestihran</i> <i>- délka 330 mm</i> <i>- použitelný pro pohony max 120 Nm</i>	1	9420659	5,84	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 <b>Spojka</b> <i>- vnitřní šestihran</i> <i>- použitelný pro pohony max 120 Nm</i>	1	9685120	6,60	60	PRO	
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ







## Mechanické příslušenství - kabely

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 2,5 m	1	9208282	9,23	60	PRO	ŽALUZIE
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 3 m	1	9208283	9,83	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 5 m	1	9208284	12,07	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 1 m	1	9208291	8,69	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 2,5 m	1	9208293	12,07	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 3 m	1	9208294	13,24	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 10 m	1	9208296	22,67	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 1 m	1	9203831	8,03	60	PRO	ROLETY
	4-žilový WT kabel černý, délka 1,5 m	1	9203832	9,19	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 2,5 m	1	9203833	11,53	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 3 m	1	9203834	12,64	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 5 m	1	9203845	17,75	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 10 m	1	9203839	22,67	60	PRO	
	3-žilový RTS/io kabel černý, délka 3m	1	9001654	13,37	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 1 m	1	9018832	9,20	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 3 m	1	9018464	12,51	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 5 m	1	9018465	21,24	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 10 m	1	9018835	25,96	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 1 m	1	9018833	9,92	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 3 m	1	9018466	14,64	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 5 m	1	9018836	22,19	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 10 m	1	9018837	31,16	60	PRO	INTERIÉR
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 2,5 m	1	9018611	14,64	60	PRO	
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 5 m	1	9018499	21,71	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Rychloupínací svorkovnice	1	9013021	1,39	60	PRO	
	Propojovací krabice do boxu	1	9685146	3,90	60	PRO	OVLADAČE
	Kabel montážní k WT - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - <b>součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!</b>	1	9015971	74,41	60	PRO	
	Ovladač pro nastavení pohonu - 3 NO bezpotenciálové kontakty umožňují nastavit pohony GLYDEA a Sonesse dry contact	1	9014599	43,66	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Kabel pro 1TN, HTM, J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem délka 500 mm	1	9014181	11,14	60	PRO	
	délka 900 mm	1	9014182	13,08	60	PRO	
	Kabel pro 1TN, HTM, J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor <b>bez Hirschmann konek.</b> délka 10000 mm	1	9015463	24,23	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





## Mechanické a el. příslušenství

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Aretační závěs 3-člankový STANDARD	1	9700210	14,09	60	PRO	ŽALUZIE
	4-člankový STANDARD	1	9700211	16,66	60	PRO	
	Pomůcka pro nastavení NHK - pomůcka pro nastavení koncových spínačů u pohonů NHK	1 000	9910019	1,39	60	PRO	ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ