



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Příslušenství Somfy

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz



Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Závěsy pro pohony RS100/OXIMO/ILMO

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 40 - SW 50 - SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou závorou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony RS100, OXIMO io/RTS/WT, ILMO do 20 Nm - montáž každých 80 cm - jednočlankový pro hřídel 50/60 mm, pro box 125 - 165 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 000 - jednočlankový pro hřídel 50/60 mm s omezovačem úhlu - dvoučlankový pro hřídel 50/60mm, pro box 180 - 205 mm - nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 001 - dvoučlankový pro hřídel 50/60mm s omezovačem úhlu - jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125 - 165 mm - dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180 - 205 mm - dvoučlankový pro hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1 1 250 1 250 250 1	9019978 9019980 9019981 9019982 9019987 9019988 9019989	3,49 3,49 4,58 5,07 3,70 4,47 5,84	60 60 60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	ŽALUZIE
 Aretační závěs - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - pro hřídel SW 50, SW 60 - montáž pomocí šroubů nebo spony - pro lamelu 37 a 55, montáž každých 80 cm - jednočlankový pro box 125 - 165 mm - dvoučlankový pro box 180 - 205 mm - tříčlankový pro box 205 mm	1 1 1	9013193 9013195 9013197	5,03 5,53 7,62	60 60 60	PRO PRO PRO	ROLETY
 Závěs LOCK to PLAY - pro pevné spojení rolety s hřídelí - pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS - rychloupínací systém, montáž každých 80 cm - objednávejte vždy 1 ks závěs + 2 ks kroužků - závěs jednočlankový pro hřídel SW 40/50/60 pro box 125 - 150 mm (s hřídelí SW 40) pro box 125 - 165 mm (s hřídelí SW50/60) - závěs dvoučl. pro hřídel SW 40 pro box 165-205 mm - závěs dvoučl. pro hřídel SW50/60 pro box 180-205 mm - závěs jednočlankový s omezovačem úhlu - závěs dvoučlankový s omezovačem úhlu - upevňovací kroužek pro hřídel SW 40 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 50 (1 ks) - upevňovací kroužek pro hřídel SW 60 (1 ks)	1 300 300 300 1 600 600 1	1780757 1780758 1780759 1780782 9019982 1780760 1780761 1780762	2,22 2,69 3,15 3,20 5,07 0,36 0,36 0,36	60 60 60 60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S						PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Univerzální unašeč - používá se společně s 9014469 a 9014470	1	9014468	1,39	60	PRO	OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ
 Koncovka hřídele - pro hřídel SW 60 - umožňuje dosáhnout minimální šířky rolety 425 mm	1	9014469	5,07	60	PRO	
 Koncovka hřídele - pro hřídel ZF průměr 54 mm - pro hřídel Soprofen 54 mm - umožňuje dosáhnout min. šířky rolety 425 mm	1	9014470	2,00	60	PRO	



Adaptéry a unašeče LS40 & LT50

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 40

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Adaptér Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132143	1,39	60	PRO
Unašeč Ø40x1,0 (do 13 Nm)	1	9132142	1,39	60	PRO
Adaptér Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147330	1,39	60	PRO
Unašeč Ø40x1,5 (do 13 Nm)	1	9147544	1,39	60	PRO

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Adaptér SW40x0,6 Deprat	1	9132145	1,39	60	PRO
Unašeč SW40x0,6 Deprat	1	9500344	1,39	60	PRO
Adaptér SW40x0,8 Imbac	1	9147327	1,39	60	PRO
Unašeč SW40x0,8 Imbac	1	9147545	1,39	60	PRO

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 kulaté (markýzy)

Unašeč Ø 50 x 1,5	1	9707125	1,39	60	PRO
Adaptér Ø 60 x 1,5	1	9707033	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 60 x 1,5	1	9751013	1,39	60	PRO
Adaptér Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9707028	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 63 x 0,8 Schmitz	1	9706146	1,39	60	PRO
Adaptér Ø 63 x 0,8 Welsler	1	9707028	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 63 x 0,8 Welsler	1	9706146	1,39	60	PRO
Adaptér Ø 63 x 1,0 s drážkou Welsler, PVG	1	9707028	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 63 x 1,0 s drážkou Welsler, PVG	1	9706146	1,39	60	PRO
Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	1,39	60	PRO
Mezikroužek Ø 63 x 1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	3,54	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	3,54	60	PRO
Adaptér Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9707028	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO	1	9751014	1,39	60	PRO

Adaptér pro kulat. drážku Ø 70 x 0,8-1,5 Döhner	1	9707034	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 0,8-1,0 Döhner	250	9751005	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,2-1,5 Döhner	1	9751010	1,39	60	PRO
Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9707031	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	2,95	60	PRO
Adaptér Ø 70 x 1,5	1	9707031	1,39	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9206028	1,39	60	PRO
Adaptér DS 74 kulatá drážka Döhner	1	9707037	1,42	60	PRO
Adaptér DS 78 Welsler rovná i kulatá drážka	1	9707027	3,54	60	PRO
Unašeč DS 78 Welsler rovná i kulatá drážka (do 70 Nm), ALU unašeč 9912030 max. do 120Nm	1	9761001	3,59	60	PRO
Adaptér Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9420305	5,93	60	PRO
Unašeč Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9128427	3,54	60	PRO
Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	1,39	60	PRO
Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	3,54	60	PRO
Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	4,58	60	PRO
Mezikroužek Ø 63 x 1,5	1	9707026	1,39	60	PRO

Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 SW (rolety)

Adaptér SW 50 Imbac	500	9705345	1,39	60	PRO
Unašeč SW 50 Imbac	1	9705344	1,39	60	PRO
Adaptér SW 60 Imbac	1	9707025	1,39	60	PRO
Unašeč SW 60 Imbac	1	9751001	1,39	60	PRO

Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
Adaptér SW 102 x 2,5 Welsler	1	9762013	4,33	60	PRO
Unašeč SW 102 x 2,5 Welsler	1	9761013	4,33	60	PRO
Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
Adaptér SW 125 Welsler	1	9701069	5,67	60	PRO
Unašeč SW 125 Welsler	1	9420343	28,10	60	PRO
Mezikroužek Ø63x1,5/1,6	1	9707026	1,39	60	PRO
Adaptér SW 70 Selve, Imbac	200	9705340	1,39	60	PRO
Unašeč SW 70 Selve, Imbac	1	9761002	1,39	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE





PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Adaptéry a unašeče LT60













Adaptéry a unašeče pro rolety

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 125 Heroal	1	9701069	5,67	60	PRO
 Unašeč SW 125 Heroal	1	9420343	28,10	60	PRO
 Adaptér SW 70 E-SM Imbac, Selve	200	9705340	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 70 E-SM Imbac, Selve	1	9761002	1,39	60	PRO

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér SW 102	1	9762013	4,33	60	PRO
 Unašeč SW 102	1	9761013	4,33	60	PRO

Adaptéry a unašeče pro markýzy

	Adaptér Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9128427	3,54	60	PRO
	Unašeč Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds	1	9420305	5,93	60	PRO
	Adaptér Ø DS 85 Imbac	1	9690085	3,54	60	PRO
	Unašeč Ø DS 85 Imbac	1	9420300	4,58	60	PRO
	Adaptér Ø DS 100 Warema	1	9420372	10,89	60	PRO
	Unašeč Ø DS 100 Warema	1	9013969	39,82	60	PRO
	Unašeč Ø 63 x 1,5	1	9206019	1,39	60	PRO
	Adaptér Ø 70 x 2,0	1	9701129	1,77	60	PRO
	Unašeč Ø 70 x 2,0	1	9420313	2,95	60	PRO
	Adaptér Ø 89 x 2,0	1	9520312	7,24	60	PRO
	Unašeč Ø 89 x 2,0	1	9420303	19,26	60	PRO

	Adaptér Ø 102 x 2,0	1	9420370	2,97	60	PRO
	Unašeč Ø 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	20,57	60	PRO
	Adaptér DS Ø 130 x 2,0	1	9520391	29,08	60	PRO
	Unašeč DS Ø 130 x 2,0	1	9420308	29,08	60	PRO
	Adaptér DS 78 rovná drážka Döhner	1	9707638	3,54	60	PRO
	Unašeč DS 78 rovná drážka Döhner	1	9761001	3,59	60	PRO
	Adaptér DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9707639	3,54	60	PRO
	Unašeč DS 78/D kulatá drážka Döhner	1	9761004	3,54	60	PRO
	Adaptér DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9707640	3,54	60	PRO
	Unašeč DS 78/R kulatá drážka Döhner	1	9761005	3,54	60	PRO
	Adaptér DS 85 kulatá drážka Döhner	150	9707641	3,54	60	PRO
	Unašeč DS 85 kulatá drážka Döhner	1	9761003	3,54	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mechanické příslušenství - rolety

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Univerzální držák pohonu LS 40 komplet sestávající z: Univerzální základová deska, pozinkovaná Vložka s otvorem Ø 20 mm pro LS 40	1 1	9700999 9701540	2,16 2,16	60 60	PRO PRO	ŽALUZIE
 Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	150	9410715	4,77	60	PRO	
 Přírubový držák pohonu - k připevnění na zeď a systém BK - pozinkovaný - odstup hrany rolety od boční zdi: 28 mm - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9763608	5,74	60	PRO	ROLETY
 Uložení NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	7,44	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
 Přírubový držák pohonu - pro hotový kastlík - pozinkovaný, výškově nastavitelný - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 27 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9703948	7,24	60	PRO	INTERIÉR
 Přírubový držák pohonu - horizontálně a vertikálně nastavitelný - síla základové desky: 2 mm, pozink - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 26 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	1	9763602	7,15	60	PRO	
 Držák pohonu - pro hotové kastlíky, pozinkovaný - výškově nastavitelný - odstup hrany rolety od boční zdi: 43 mm - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9763606	7,88	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 Redukce LS40/LT50 - redukce umožňuje osadit pohon LS40 nebo ALTUS 40 do hřídele větších průměrů	1	9013763	5,12	60	PRO	OVLADAČE
 Redukce hlavy pohonu LS40/LT50 - upevňuje se na hlavu pohonu LS 40 nebo ALTUS 40 a umožňuje pohon zacvaknout do držáku pro pohony LT50/LT60 - použitelný pro pohony max 13 Nm	1	9500659	3,75	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Univerzální rychloupínací držák pohonu - pro pohony LT, ILMO, OXIMO, max 25 Nm - pro box velikosti 125 - 165 mm - pro box velikosti 180 - 205 mm	1 1	9014585 9014586	4,33 4,67	60 60	PRO PRO	
 Držák pohonu s pojistkou - umožňuje vyjmout pojistku a odrolovat roletový pancíř i v případě poškozeného pohonu - použitelný pro pohony max 20 Nm	1	9015231	9,62	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mechanické příslušenství - rolety


ABS unašeč

Funkcí ABS (Anti Block System) unašeče je ochránit koncový výrobek - zabránit poškození výrobku např. rozvinutím látky nebo vyjetím z kolejnič u ZIP screenů - v případě nárazu na překážku (když se rolety pohybují směrem dolů). Unašeč ABS funguje pouze při použití pevných závěsů. Funkce pevných závěsů zvyšující ochranu proti vniknutí v kombinaci s ABS unašečem nefunguje. Pokud dojde k nárazu na překážku, ABS unašeč "proklouzne", to znamená, že výstupní hřídel pohonu se stále otáčí, nikoliv však unašeč, takže roletová hřídel již netlačí na roletu a její lamely. ABS unašeč je k dispozici ve variantě pro levo- nebo pravostrannou montáž, a proto musí být vždy zvolena správná varianta v závislosti na poloze pohonu v hřídeli i na směru otáčení. Somfy nedoporučuje kombinaci kabelových pohonů (označení WT) a ABS unašeče; je-li totiž pohon přímo ovládán spínačem (mimořádně nevhodné řešení), pohon bude pokračovat v chodu, dokud jej vestavěná tepelná ochrana nevypne. Pokud je pohon ovládán automatizací, zastaví se po uplynutí doby trvání automatického povelu.

UPOZORNĚNÍ & KOMPATIBILITA:

Kompatibilní s Ø 40 i 50 mm a technologiemi WT / RTS / io, avšak pohon musí být elektronický s počítáním otáček nebo mít omezenou dobu chodu, např. elektronickou řídicí jednotkou!

Kompatibilní pohony např.: Altus 40 & 50 RTS, Orea 50 RTS, Sunilus 50 io, Sunea Screen 40 io



Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	ABS unašeč pro pohony 50 mm pravý High Torque <ul style="list-style-type: none">- max. krouticí moment pohonu: 30 Nm- musí být přidružen k ovládacímu zařízení- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm- utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706004	24,50	60	PRO
	ABS unašeč pro pohony 50 mm levý High Torque <ul style="list-style-type: none">- max. krouticí moment pohonu: 30 Nm- musí být přidružen k ovládacímu zařízení- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm- utahovací moment = 0,6 Nm	1	9706003	24,50	60	PRO
	ABS unašeč pro pohony 40 mm pravý <ul style="list-style-type: none">- max. krouticí moment pohonu: 13 Nm- musí být přidružen k ovládacímu zařízení- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm- utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704138	14,31	60	PRO
	ABS unašeč pro pohony 40 mm levý <ul style="list-style-type: none">- max. krouticí moment pohonu: 13 Nm- musí být přidružen k ovládacímu zařízení- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm- utahovací moment = 0,2 Nm	1	9704139	14,31	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY







OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ







OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mechanické příslušenství - markýzy

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Držák pohonu - držák pohonu LT 50 - čtyřhran 10 x 10 mm - použitelný pro pohony max 35 Nm	250	9910014	6,56	60	PRO	ŽALUZIE
 Univerzální držák pro markýzy - včetně pružného kroužku s velkým okem - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 28 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	60	9910009	5,69	60	PRO	
 Univerzální držák pro markýzy - včetně pružného kroužku s malým okem - minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 28 mm - použitelný pro pohony max 85 Nm	60	9910000	5,64	60	PRO	ROLETY
 Držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	1	9704082	9,92	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Pružný kroužek s pojistným šroubem - použijte při pohonu nad 100 Nm včetně	1 000	9910002	2,68	60	PRO	INTERIÉR
 Univerzální uložení pro LT NHK - hliník - použitelný pro pohony max 120 Nm	50	9910040	10,40	60	PRO	

Mechanické příslušenství - kliky

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Závěs kliky NHK Délka 60 mm, použitelný pro pohony max 120Nm Délka 165 mm, použitelný pro pohony max 120Nm Délka 325 mm, použitelný pro pohony max 120Nm Délka 425 mm, použitelný pro pohony max 120Nm	1 1 1 1	9016332 9685136 9000848 9708456	6,42 8,27 9,15 12,83	60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO	VRATA A BRÁNY
 Nouzová klika BASIC bílá RAL 9010 - délka 150 cm Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná) Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná) Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná) Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)	1 10 10 1 1	2001892 2006528 2006532 2006543 2006536	8,16 9,37 10,30 20,39 18,33	60 60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO PRO	
 Zalamovací nouzová klika k NHK Délka 1440 mm	1	9701386	44,73	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Kloubová hřídel - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685181	58,93	60	PRO	
 Prodlužovací osa - šestihran - délka 330 mm - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9420659	5,84	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
 Spojka - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685120	6,60	60	PRO	



Mechanické příslušenství - kabely

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 2,5 m	1	9208282	9,23	60	PRO	ŽALUZIE
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 3 m	1	9208283	9,83	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel bílý, délka 5 m	1	9208284	12,07	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 1 m	1	9208291	8,69	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 2,5 m	1	9208293	12,07	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 3 m	1	9208294	13,24	60	PRO	
	4-žilový NHK kabel černý, délka 10 m	1	9208296	22,67	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 1 m	1	9203831	8,03	60	PRO	ROLETY
	4-žilový WT kabel černý, délka 1,5 m	1	9203832	9,19	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 2,5 m	1	9203833	11,53	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 3 m	1	9203834	12,64	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 5 m	1	9203845	17,75	60	PRO	
	4-žilový WT kabel černý, délka 10 m	1	9203839	22,67	60	PRO	
	3-žilový RTS/io kabel černý, délka 3m	1	9001654	13,37	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 1 m	1	9018832	9,20	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 3 m	1	9018464	12,51	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 5 m	1	9018465	21,24	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 10 m	1	9018835	25,96	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 1 m	1	9018833	9,92	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 3 m	1	9018466	14,64	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 5 m	1	9018836	22,19	60	PRO	
	2-žilový RS100 io kabel černý, délka 10 m	1	9018837	31,16	60	PRO	
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 2,5 m	1	9018611	14,64	60	PRO	INTERIÉR
	4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 5 m	1	9018499	21,71	60	PRO	
	Rychloupínací svorkovnice	1	9013021	1,39	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Propojovací krabíčka do boxu	1	9685146	3,90	60	PRO	
	Kabel montážní k WT - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	1	9015971	74,41	60	PRO	
	Ovladač pro nastavení pohonu - 3 NO bezpotenciálové kontakty umožňují nastavit pohony GLYDEA a Sonesse dry contact	1	9014599	43,66	60	PRO	OVLADAČE
	Kabel pro 1TN, HTM, J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem délka 500 mm délka 900 mm	1 1	9014181 9014182	11,14 13,08	60 60	PRO PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Kabel pro 1TN, HTM, J4 WT/RTS/io s konektorem pro motor bez Hirschmann konek. délka 10000 mm	1	9015463	24,23	60	PRO	
	Aretační závěs 3-článkový STANDARD 4-článkový STANDARD	1 1	9700210 9700211	14,09 16,66	60 60	PRO PRO	
	Pomůcka pro nastavení NHK - pomůcka pro nastavení koncových spínačů u pohonů NHK	1 000	9910019	1,39	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ