



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2026Q3 - Příslušenství Somfy

### Objednávky

Telefon: 273 139 138  
E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137  
E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



# Závěsy pro pohony RS100/OXIMO/ILMO

| Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|  <b>Aretační závěs OCTOEASY</b><br>- pro osmihranné hřídele SW 40 - SW 50 - SW 60<br>- jednoduché upevnění posuvnou závorou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm<br>- pro pohony RS100, OXIMO io/RTS/WT, ILMO do 20 Nm<br>- montáž každých 80 cm<br>- jednočlánek pro hřídel 50/60 mm, pro box 125 - 165 mm<br>- nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 9019978   | 3,58        | 60              | PRO    | ŽALUZIE           |
| - jednočlánek pro hřídel 50/60 mm s omezovačem úhlu<br>- dvoučlánek pro hřídel 50/60mm, pro box 180 - 205 mm<br>- nahrazuje aretační závěs obj. č. 9 912 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 9019980   | 3,58        | 60              | PRO    | ROLETY            |
| - dvoučlánek pro hřídel 50/60mm s omezovačem úhlu<br>- jednočlánek pro hřídel 40 mm, pro box 125 - 165 mm<br>- dvoučlánek pro hřídel 40 mm, pro box 180 - 205 mm<br>- dvoučlánek pro hřídel 40 mm s omezovačem úhlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250    | 9019981   | 4,70        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 9019982   | 5,21        | 60              | PRO    | MARKÝZY & SCREENY |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250    | 9019987   | 3,80        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250    | 9019988   | 4,59        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 9019989   | 6,00        | 60              | PRO    |                   |
|  <b>Aretační závěs</b><br>- pro pevné spojení rolety s hřídelí<br>- pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS<br>- pro hřídel SW 50, SW 60<br>- montáž pomocí šroubů nebo spony<br>- pro lamelu 37 a 55, montáž každých 80 cm<br>- jednočlánek pro box 125 - 165 mm<br>- dvoučlánek pro box 180 - 205 mm<br>- tříčlánek pro box 205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 9013193   | 5,17        | 60              | PRO    | INTERIÉR          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 9013195   | 5,68        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 9013197   | 7,83        | 60              | PRO    |                   |
|  <b>Závěs LOCK to PLAY</b><br>- pro pevné spojení rolety s hřídelí<br>- pro pohony ILMO, OXIMO WT, OXIMO RTS<br>- rychloupínací systém, montáž každých 80 cm<br>- objednávejte vždy 1 ks závěs + 2 ks kroužků<br>- závěs jednočlánek pro hřídel SW 40/50/60 pro box 125 - 150 mm (s hřídelí SW 40)<br>- pro box 125 - 165 mm (s hřídelí SW50/60)<br>- závěs dvoučl. pro hřídel SW 40 pro box 165-205 mm<br>- závěs dvoučl. pro hřídel SW50/60 pro box 180-205 mm<br>- závěs jednočlánek s omezovačem úhlu<br>- závěs dvoučlánek s omezovačem úhlu<br>- upevňovací kroužek pro hřídel SW 40 (1 ks)<br>- upevňovací kroužek pro hřídel SW 50 (1 ks)<br>- upevňovací kroužek pro hřídel SW 60 (1 ks) | 1      | 1780757   | 2,28        | 60              | PRO    | VRATA A BRÁNY     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300    | 1780758   | 2,76        | 60              | PRO    | OVLADAČE          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300    | 1780759   | 3,24        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300    | 1780782   | 3,29        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 9019982   | 5,21        | 60              | PRO    | PŘÍSLUŠENSTVÍ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600    | 1780760   | 0,37        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600    | 1780761   | 0,37        | 60              | PRO    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 1780762   | 0,37        | 60              | PRO    |                   |
| <b>Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |             |                 |        |                   |
|  <b>Univerzální unašeč</b><br>- používá se společně s 9014469 a 9014470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 9014468   | 1,43        | 60              | PRO    | OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ  |
|  <b>Koncovka hřídele</b><br>- pro hřídel SW 60<br>- umožňuje dosáhnout minimální šířky rolety 425 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 9014469   | 5,21        | 60              | PRO    |                   |
|  <b>Koncovka hřídele</b><br>- pro hřídel ZF průměr 54 mm<br>- pro hřídel Soprofen 54 mm<br>- umožňuje dosáhnout min. šířky rolety 425 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 9014470   | 2,05        | 60              | PRO    |                   |



# Adaptéry a unašeče LS40 & LT50

## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LS 40

| Popis                                                                                                       | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Adaptér Ø40x1,0 (do 13 Nm) | 1      | 9132143   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Unašeč Ø40x1,0 (do 13 Nm)  | 1      | 9132142   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Adaptér Ø40x1,5 (do 13 Nm) | 1      | 9147330   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Unašeč Ø40x1,5 (do 13 Nm)  | 1      | 9147544   | 1,43        | 60              | PRO    |

| Popis                                                                                                     | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Adaptér SW40x0,6 Deprat | 1      | 9132145   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Unašeč SW40x0,6 Deprat  | 1      | 9500344   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Adaptér SW40x0,8 Imbac  | 1      | 9147327   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Unašeč SW40x0,8 Imbac   | 1      | 9147545   | 1,43        | 60              | PRO    |

## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 kulaté (markýzy)

|                                                                                                                           |   |         |      |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----|-----|
|  Unašeč Ø 50 x 1,5                        | 1 | 9707125 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 60 x 1,5                       | 1 | 9707033 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 60 x 1,5                        | 1 | 9751013 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 63 x 0,8 Schmitz               | 1 | 9707028 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 63 x 0,8 Schmitz                | 1 | 9706146 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 63 x 0,8 Welser                | 1 | 9707028 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 63 x 0,8 Welser                 | 1 | 9706146 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG | 1 | 9707028 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 63 x 1,0 s drážkou Welser, PVG  | 1 | 9706146 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Mezikroužek Ø 63 x 1,5                  | 1 | 9707026 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 63 x 1,5                      | 1 | 9206019 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Mezikroužek Ø 63 x 1,5/1,6             | 1 | 9707026 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ         | 1 | 9762012 | 3,63 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ          | 1 | 9761012 | 3,63 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO  | 1 | 9707028 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 63 x 0,8-1,0 s drážkou HOCO   | 1 | 9751014 | 1,43 | 60 | PRO |

|                                                                                                                                                                                         |     |         |      |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----|-----|
|  Adaptér pro kulat. drážku Ø 70 x 0,8-1,5 Döhner                                                       | 1   | 9707034 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 0,8-1,0 Döhner                                                                          | 250 | 9751005 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 1,2-1,5 Döhner                                                                          | 1   | 9751010 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 70 x 2,0                                                                                    | 1   | 9707031 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 2,0                                                                                     | 1   | 9420313 | 3,03 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 70 x 1,5                                                                                    | 1   | 9707031 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 1,5                                                                                     | 1   | 9206028 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 74 kulatá drážka Döhner                                                                    | 1   | 9707037 | 1,46 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78 Welser rovná i kulatá drážka                                                            | 1   | 9707027 | 3,63 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78 Welser rovná i kulatá drážka (do 70 Nm), ALU unašeč ø78- 9912030 max. do 120Nm pro LT60 | 1   | 9761001 | 3,68 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø DS 80 Llaza Madopron Reynolds                                                             | 1   | 9420305 | 6,09 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø DS 80 Llaza Madopron Reynolds                                                              | 1   | 9128427 | 3,63 | 60 | PRO |
|  Mezikroužek Ø 63 x 1,5                                                                              | 1   | 9707026 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø DS 85 Imbac                                                                               | 1   | 9690085 | 3,63 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø DS 85 Imbac                                                                                | 1   | 9420300 | 4,70 | 60 | PRO |
|  Mezikroužek Ø 63 x 1,5                                                                              | 1   | 9707026 | 1,43 | 60 | PRO |

## Adaptéry a unašeče pro pohony řady LT 50 SW (rolety)

|                                                                                                        |     |         |      |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----|-----|
|  Adaptér SW 50 Imbac | 500 | 9705345 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 50 Imbac  | 1   | 9705344 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Adaptér SW 60 Imbac | 1   | 9707025 | 1,43 | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 60 Imbac  | 1   | 9751001 | 1,43 | 60 | PRO |

|                                                                                                                 |     |         |       |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----|-----|
|  Mezikroužek Ø63x1,5/1,6     | 1   | 9707026 | 1,43  | 60 | PRO |
|  Adaptér SW 102 x 2,5 Welser | 1   | 9762013 | 4,45  | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 102 x 2,5 Welser  | 1   | 9761013 | 4,45  | 60 | PRO |
|  Mezikroužek Ø63x1,5/1,6     | 1   | 9707026 | 1,43  | 60 | PRO |
|  Adaptér SW 125 Welser       | 1   | 9701069 | 5,83  | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 125 Welser        | 1   | 9420343 | 28,87 | 60 | PRO |
|  Mezikroužek Ø63x1,5/1,6     | 1   | 9707026 | 1,43  | 60 | PRO |
|  Adaptér SW 70 Selve, Imbac  | 200 | 9705340 | 1,43  | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 70 Selve, Imbac   | 1   | 9761002 | 1,43  | 60 | PRO |

ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Adaptéry a unašeče LT60

### Adaptéry a unašeče pro rolety

| Popis                                                                                                             | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Adaptér SW 125 Heroal           | 1      | 9701069   | 5,83        | 60              | PRO    |
|  Unašeč SW 125 Heroal            | 1      | 9420343   | 28,87       | 60              | PRO    |
|  Adaptér SW 70 E-SM Imbac, Selve | 200    | 9705340   | 1,43        | 60              | PRO    |
|  Unašeč SW 70 E-SM Imbac, Selve  | 1      | 9761002   | 1,43        | 60              | PRO    |

| Popis                                                                                            | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Adaptér SW 102 | 1      | 9762013   | 4,45        | 60              | PRO    |
|  Unašeč SW 102  | 1      | 9761013   | 4,45        | 60              | PRO    |

### Adaptéry a unašeče pro markýzy

|                                                                                                                           |   |         |       |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----|-----|
|  Adaptér Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds | 1 | 9128427 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø DS 80 Liaza Madopron Reynolds  | 1 | 9420305 | 6,09  | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø DS 85 Imbac                   | 1 | 9690085 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø DS 85 Imbac                    | 1 | 9420300 | 4,70  | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø DS 100 Warema                 | 1 | 9420372 | 11,19 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø DS 100 Warema                  | 1 | 9013969 | 40,90 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 63 x 1,5                       | 1 | 9206019 | 1,43  | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 70 x 2,0                      | 1 | 9701129 | 1,82  | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 2,0                       | 1 | 9420313 | 3,03  | 60 | PRO |
|  Adaptér Ø 89 x 2,0                      | 1 | 9520312 | 7,44  | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 89 x 2,0                       | 1 | 9420303 | 19,78 | 60 | PRO |

|                                                                                                                        |     |         |       |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----|-----|
|  Adaptér Ø 102 x 2,0                  | 1   | 9420370 | 3,06  | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 102 x 2,0 s výstupkem       | 1   | 9420304 | 21,13 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS Ø 130 x 2,0               | 1   | 9520391 | 29,87 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS Ø 130 x 2,0                | 1   | 9420308 | 29,87 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78 rovná drážka Döhner    | 1   | 9707638 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78 rovná drážka Döhner     | 1   | 9761001 | 3,68  | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78/D kulatá drážka Döhner | 1   | 9707639 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78/D kulatá drážka Döhner  | 1   | 9761004 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78/R kulatá drážka Döhner | 1   | 9707640 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78/R kulatá drážka Döhner  | 1   | 9761005 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 85 kulatá drážka Döhner   | 150 | 9707641 | 3,63  | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 85 kulatá drážka Döhner    | 1   | 9761003 | 3,63  | 60 | PRO |

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY &amp; SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY








OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Mechanické příslušenství - rolety

| Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balení | Reference          | EUR bez DPH  | Záruka (měsíce) | Určení     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|
| <br><b>Univerzální držák pohonu LS 40</b><br>komplet sestávající z:<br>Univerzální základová deska, pozinkovaná<br>Vložka s otvorem Ø 20 mm pro LS 40                                                                     | 1<br>1 | 9700999<br>9701540 | 2,22<br>2,22 | 60<br>60        | PRO<br>PRO | ŽALUZIE           |
| <br><b>Univerzální držák pohonu</b><br>- použitelný pro pohony max 50 Nm                                                                                                                                                  | 150    | 9410715            | 4,90         | 60              | PRO        |                   |
| <br><b>Přírubový držák pohonu</b><br>- k připevnění na zeď a systém BK<br>- pozinkovaný<br>- odstup hrany rolety od boční zdi: 28 mm<br>- použitelný pro pohony max 120 Nm                                                | 1      | 9763608            | 5,90         | 60              | PRO        | ROLETY            |
| <br><b>Uložení NHK 10 x 10 cm</b><br>- pozinkováno<br>- včetně 2 šroubů pro upevnění motoru<br>- použitelný pro pohony max 120 Nm                                                                                         | 1      | 9706034            | 7,64         | 60              | PRO        | MARKYZY & SCREENY |
| <br><b>Přírubový držák pohonu</b><br>- pro hotový kastlík<br>- pozinkovaný, výškově nastavitelný<br>- minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 27 mm<br>- použitelný pro pohony max 50 Nm                      | 1      | 9703948            | 7,44         | 60              | PRO        | INTERIÉR          |
| <br><b>Přírubový držák pohonu</b><br>- horizontálně a vertikálně nastavitelný<br>- síla základové desky: 2 mm, pozink<br>- minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 26 mm<br>- použitelný pro pohony max 85 Nm | 1      | 9763602            | 7,35         | 60              | PRO        |                   |
| <br><b>Držák pohonu</b><br>- pro hotové kastlíky, pozinkovaný<br>- výškově nastavitelný<br>- odstup hrany rolety od boční zdi: 43 mm<br>- použitelný pro pohony max 50 Nm                                                | 1      | 9763606            | 8,09         | 60              | PRO        | VRATA A BRÁNY     |
| <br><b>Redukce LS40/LT50</b><br>- redukce umožňuje osadit pohon LS40 nebo ALTUS 40 do hřídele větších průměrů                                                                                                           | 1      | 9013763            | 5,26         | 60              | PRO        | OVLADAČE          |
| <br><b>Redukce hlavy pohonu LS40/LT50</b><br>- upevňuje se na hlavu pohonu LS 40 nebo ALTUS 40 a umožňuje pohon zacvaknout do držáku pro pohony LT50/LT60<br>- použitelný pro pohony max 13 Nm                          | 1      | 9500659            | 3,86         | 60              | PRO        | PŘÍSLUŠENSTVÍ     |
| <br><b>Univerzální rychloupínací držák pohonu</b><br>- pro pohony LT, ILMO, OXIMO, max 25 Nm<br>- pro box velikosti 125 - 165 mm<br>- pro box velikosti 180 - 205 mm                                                    | 1<br>1 | 9014585<br>9014586 | 4,45<br>4,80 | 60<br>60        | PRO<br>PRO |                   |
| <br><b>Držák pohonu s pojistkou</b><br>- umožňuje vyjmout pojistku a odrolovat roletový pancíř i v případě poškozeného pohonu<br>- použitelný pro pohony max 20 Nm                                                      | 1      | 9015231            | 9,89         | 60              | PRO        | OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ  |



## Mechanické příslušenství - rolety


### ABS unašeč

Funkcí ABS (Anti Block System) unašeče je ochránit koncový výrobek - zabránit poškození výrobku např. rozvinutím látky nebo vyjetím z kolejnič v ZIP screenů - v případě nárazu na překážku (když se rolety pohybují směrem dolů). Unašeč ABS funguje pouze při použití pevných závěsů. Funkce pevných závěsů zvyšující ochranu proti vniknutí v kombinaci s ABS unašečem nefunguje. Pokud dojde k nárazu na překážku, ABS unašeč "proklouzne", to znamená, že výstupní hřídel pohonu se stále otáčí, nikoliv však unašeč, takže roletová hřídel již netlačí na roletu a její lamely. ABS unašeč je k dispozici ve variantě pro levo- nebo pravostrannou montáž, a proto musí být vždy zvolena správná varianta v závislosti na poloze pohonu v hřídeli i na směru otáčení. Somfy nedoporučuje kombinaci kabelových pohonů (označení WT) a ABS unašeče; je-li totiž pohon přímo ovládán spínačem (mimořádně nevhodné řešení), pohon bude pokračovat v chodu, dokud jej vestavěná tepelná ochrana nevypne. Pokud je pohon ovládán automatizací, zastaví se po uplynutí doby trvání automatického povelu.

#### UPOZORNĚNÍ & KOMPATIBILITA:

Kompatibilní s Ø 40 i 50 mm a technologiemi WT / RTS / io, avšak pohon musí být elektronický s počítáním otáček nebo mít omezenou dobu chodu, např. elektronickou řídicí jednotkou!

Kompatibilní pohony např.: Altus 40 & 50 RTS, Orea 50 RTS, Sunilus 50 io, Sunea Screen 40 io



| Popis zboží |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|             | <b>ABS unašeč pro pohony 50 mm pravý High Torque</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- max. krouticí moment pohonu: 30 Nm</li><li>- musí být přidružen k ovládacímu zařízení</li><li>- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm</li><li>- utahovací moment = 0,6 Nm</li></ul> | 1      | 9706004   | 25,16       | 60              | PRO    |
|             | <b>ABS unašeč pro pohony 50 mm levý High Torque</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- max. krouticí moment pohonu: 30 Nm</li><li>- musí být přidružen k ovládacímu zařízení</li><li>- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm</li><li>- utahovací moment = 0,6 Nm</li></ul>  | 1      | 9706003   | 25,16       | 60              | PRO    |
|             | <b>ABS unašeč pro pohony 40 mm pravý</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- max. krouticí moment pohonu: 13 Nm</li><li>- musí být přidružen k ovládacímu zařízení</li><li>- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm</li><li>- utahovací moment = 0,2 Nm</li></ul>             | 1      | 9704138   | 14,70       | 60              | PRO    |
|             | <b>ABS unašeč pro pohony 40 mm levý</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- max. krouticí moment pohonu: 13 Nm</li><li>- musí být přidružen k ovládacímu zařízení</li><li>- délka prodloužení hřídele pro aplikaci unašeče: 20 mm</li><li>- utahovací moment = 0,2 Nm</li></ul>              | 1      | 9704139   | 14,70       | 60              | PRO    |

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY &amp; SCREENY

INTERIÉR





VRATA A BRÁNY




OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



|                                                                                    | Popsis zboží                                                                                                                                                                         | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
|   | <b>Držák pohonu</b><br>- držák pohonu LT 50<br>- čtyřhran 10 x 10 mm<br>- použitelný pro pohony max 35 Nm                                                                            | 250    | 9910014   | 6,74        | 60                 | PRO    |
|   | <b>Univerzální držák pro markýzy</b><br>- včetně pružného kroužku s velkým očkem<br>- minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 28 mm<br>- použitelný pro pohony max 85 Nm | 60     | 9910009   | 5,85        | 60                 | PRO    |
|   | <b>Univerzální držák pro markýzy</b><br>- včetně pružného kroužku s malým očkem<br>- minimální odstup závěsu od upevnění montážní desky: 28 mm<br>- použitelný pro pohony max 85 Nm  | 60     | 9910000   | 5,80        | 60                 | PRO    |
|   | <b>Držák pohonu</b><br>- použitelný pro pohony max 50 Nm                                                                                                                             | 1      | 9704082   | 10,19       | 60                 | PRO    |
|   | <b>Pružný kroužek s pojistným šroubem</b><br>- použijte při pohonu nad 100 Nm včetně                                                                                                 | 1 000  | 9910002   | 2,75        | 60                 | PRO    |
|  | <b>Univerzální uložení pro LT NHK</b><br>- hliník<br>- použitelný pro pohony max 120 Nm                                                                                              | 50     | 9910040   | 10,68       | 60                 | PRO    |

|                                                                                     | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                               | Balení                      | Reference                                               | EUR bez DPH                                 | Záruka (měsíce)                | Určení                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Závěs kliky NHK</b><br><i>Délka 60 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i><br><i>Délka 165 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i><br><i>Délka 325 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i><br><i>Délka 425 mm, použitelný pro pohony max 120Nm</i>                                     | 1<br>1<br>1<br>1            | 9016332<br>9685136<br>9000848<br>9708456                | 6,60<br>8,50<br>9,40<br>13,17               | 60<br>60<br>60<br>60           | PRO<br>PRO<br>PRO<br>PRO            |
|  | <b>Nouzová klika BASIC bílá RAL 9010</b><br><i>- délka 150 cm</i><br><br><i>Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná)</i><br><i>Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná)</i><br><i>Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná)</i><br><i>Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)</i> | 1<br><br>10<br>10<br>1<br>1 | 2001892<br><br>2006528<br>2006532<br>2006543<br>2006536 | 8,38<br><br>9,62<br>10,58<br>20,94<br>18,83 | 60<br><br>60<br>60<br>60<br>60 | PRO<br><br>PRO<br>PRO<br>PRO<br>PRO |
|  | <b>Zalamovací nouzová klika k NHK</b><br><br><i>Délka 1440 mm</i>                                                                                                                                                                                                                         | 1                           | 9701386                                                 | 45,95                                       | 60                             | PRO                                 |
|  | <b>Kloubová hřídel</b><br><i>- osa šestihran, délka 315 mm</i><br><i>- úhel 90 stupňů</i><br><i>- včetně oka pro kliku</i><br><i>- použitelný pro pohony max 120 Nm</i>                                                                                                                   | 1                           | 9685181                                                 | 60,53                                       | 60                             | PRO                                 |
|                                                                                     | <b>Prodlužovací osa</b><br><i>- šestihran</i><br><i>- délka 330 mm</i><br><i>- použitelný pro pohony max 120 Nm</i>                                                                                                                                                                       | 1                           | 9420659                                                 | 6,00                                        | 60                             | PRO                                 |
|  | <b>Spojka</b><br><i>- vnitřní šestihran</i><br><i>- použitelný pro pohony max 120 Nm</i>                                                                                                                                                                                                  | 1                           | 9685120                                                 | 6,78                                        | 60                             | PRO                                 |



## Mechanické příslušenství - kabely

|  | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                | Balení | Reference          | EUR bez DPH    | Záruka (měsíce) | Určení     |                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
|  | 4-žilový NHK kabel bílý, délka 2,5 m                                                                                                                                                                                       | 1      | 9208282            | 9,48           | 60              | PRO        | ŽALUZIE           |
|  | 4-žilový NHK kabel bílý, délka 3 m                                                                                                                                                                                         | 1      | 9208283            | 10,10          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový NHK kabel bílý, délka 5 m                                                                                                                                                                                         | 1      | 9208284            | 12,39          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový NHK kabel černý, délka 1 m                                                                                                                                                                                        | 1      | 9208291            | 8,92           | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový NHK kabel černý, délka 2,5 m                                                                                                                                                                                      | 1      | 9208293            | 12,39          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový NHK kabel černý, délka 3 m                                                                                                                                                                                        | 1      | 9208294            | 13,60          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový NHK kabel černý, délka 10 m                                                                                                                                                                                       | 1      | 9208296            | 23,28          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový WT kabel černý, délka 1 m                                                                                                                                                                                         | 1      | 9203831            | 8,25           | 60              | PRO        | ROLETY            |
|  | 4-žilový WT kabel černý, délka 1,5 m                                                                                                                                                                                       | 1      | 9203832            | 9,44           | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový WT kabel černý, délka 2,5 m                                                                                                                                                                                       | 1      | 9203833            | 11,85          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový WT kabel černý, délka 3 m                                                                                                                                                                                         | 1      | 9203834            | 12,98          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový WT kabel černý, délka 5 m                                                                                                                                                                                         | 1      | 9203845            | 18,23          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový WT kabel černý, délka 10 m                                                                                                                                                                                        | 1      | 9203839            | 23,28          | 60              | PRO        |                   |
|  | 3-žilový RTS/io kabel černý, délka 3m                                                                                                                                                                                      | 1      | 9001654            | 13,73          | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 1 m                                                                                                                                                                                    | 1      | 9018832            | 9,45           | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 3 m                                                                                                                                                                                    | 1      | 9018464            | 12,85          | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 5 m                                                                                                                                                                                    | 1      | 9018465            | 21,81          | 60              | PRO        | MARKÝZY & SCREENY |
|  | 2-žilový RS100 io kabel bílý, délka 10 m                                                                                                                                                                                   | 1      | 9018835            | 26,66          | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel černý, délka 1 m                                                                                                                                                                                   | 1      | 9018833            | 10,19          | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel černý, délka 3 m                                                                                                                                                                                   | 1      | 9018466            | 15,04          | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel černý, délka 5 m                                                                                                                                                                                   | 1      | 9018836            | 22,80          | 60              | PRO        |                   |
|  | 2-žilový RS100 io kabel černý, délka 10 m                                                                                                                                                                                  | 1      | 9018837            | 32,00          | 60              | PRO        |                   |
|  | 4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 2,5 m                                                                                                                                                                           | 1      | 9018611            | 15,04          | 60              | PRO        | INTERIÉR          |
|  | 4-žilový RS100 io HYBRID kabel bílý, délka 5 m                                                                                                                                                                             | 1      | 9018499            | 22,30          | 60              | PRO        |                   |
|  | Rychloupínací svorkovnice                                                                                                                                                                                                  | 1      | 9013021            | 1,43           | 60              | PRO        | VRATA A BRÁNY     |
|  | Propojovací krabice do boxu                                                                                                                                                                                                | 1      | 9685146            | 4,04           | 60              | PRO        |                   |
|  | Kabel montážní k WT<br>- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů.<br>- vypínač bez aretace<br><b>- součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!</b> | 1      | 9015971            | 76,43          | 60              | PRO        | OVLAĐAČE          |
|  | Ovladač pro nastavení pohonu<br>- 3 NO bezpotenciálové kontakty umožňují nastavit pohony GLYDEA a Sonesse dry contact                                                                                                      | 1      | 9014599            | 45,20          | 60              | PRO        |                   |
|  | Kabel pro 1TN, HTM, J4 WT/RTS/io<br>s konektorem pro motor a Hirschmann konektorem<br>délka 500 mm                                                                                                                         | 1      | 9014181            | 11,44          | 60              | PRO        | PŘÍSLUŠENSTVÍ     |
|  | délka 900 mm                                                                                                                                                                                                               | 1      | 9014182            | 13,44          | 60              | PRO        |                   |
|  | Kabel pro 1TN, HTM, J4 WT/RTS/io<br>s konektorem pro motor <b>bez Hirschmann konek.</b><br>délka 10000 mm                                                                                                                  | 1      | 9015463            | 24,89          | 60              | PRO        | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ  |
|  | Aretační závěs<br>3-člankový STANDARD<br>4-člankový STANDARD                                                                                                                                                               | 1<br>1 | 9700210<br>9700211 | 14,47<br>17,11 | 60<br>60        | PRO<br>PRO |                   |
|  | Pomůcka pro nastavení NHK<br>- pomůcka pro nastavení koncových spínačů u pohonů NHK                                                                                                                                        | 1 000  | 9910019            | 1,43           | 60              | PRO        |                   |